GUIL

КАТАЛОГ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ХОРА И ОРКЕСТРА

ВСЁ ДЛЯ ХОРА И ОРКЕСТРА ОТ КОМПАНИИ «GUIL» (ИСПАНИЯ)

В этом каталоге представлены оборудование и аксессуары для оснащения современного хора и оркестра. При разработке этой продукции специалистами компании GUIL были учтены функциональные и эстетические потребности хоровых певцов и музыкантов оркестра.

История

Более 25 лет испанская компания GUIL является одним из ведущих европейских производителей оборудования для индустрии развлечений. Важнейшим направлением компании является производство сборно-разборных сцен, подъёмных башен для линейных массивов, трассовых систем, дирижёрских помостов, подиумов для хора и оркестра, микрофонных стоек и подставок для музыкальных инструментов. Продукцию компании отличают высокое качество и соответствие европейским стандартам.

Цели

Основной целью компании является постоянное расширение ассортимента продукции с учётом спроса рынка. Объединение инновационных решений с использованием новейших технологий производства, строгий контроль качества сырья и продукции, обеспечение удобства и безопасности в эксплуатации — всё это составляющие успеха GUIL.

Технологии

Производственные мощности компании GUIL оснащены сложной и современной техникой для разработки и выпуска продукции, соответствующей высоким международным стандартам. Весь этап производства от дизайна до выпуска конечного продукта находится под постоянным контролем творческой команды высококвалифицированных инженеров и техников.

Качество

Находясь в числе ведущих мировых производителей оборудования для индустрии развлечений, GUIL уделяет постоянное внимание качеству выпускаемой продукции на каждом этапе производства, для того, чтобы соответствовать стандартам безопасности и отвечать самым высоким требованиям клиентов.



Оглавление

Пюпитры.....4
Стойки для духовых и струнных инструментов.....6
Дирижёрские помосты.....10
Подиумы для хора.....12
Оркестровые стулья.....16
Контейнеры для транспортировки и хранения.....15,17

Пюпитры

GUIL AT-02
Пюпитр чёрный

Максимальная высота: *160 см*
Минимальная высота: *77 см*
Вес: *1,45 кг*
Габариты в сложенном виде: *50 x 29 x 2 (см)*
Размах опорных ножек: *Ø 62 см*
Цвет: *чёрный*
Материал: *сталь*
Покрытие: *устойчивое к царапинам*
В комплекте: *нейлоновый чехол*

GUIL AT-12
Пюпитр оркестровый с металлической подставкой для нот

Максимальная высота: *168 см*
Минимальная высота: *105 см*
Вес: *4,3 кг*
Габариты в сложенном виде: *47 x 35 x 5 (см)*
Размах опорных ножек: *Ø 76 см*
Цвет: *чёрный*
Материал: *сталь*
Покрытие: *устойчивое к царапинам*
Угол наклона: *регулируемый вертикально*
В комплекте: *нейлоновый чехол*
Дополнительная полка

GUIL AT-03
Пюпитр хромированный

Максимальная высота: *160 см*
Минимальная высота: *77 см*
Вес: *1,45 кг*
Габариты в сложенном виде: *50 x 29 x 2 (см)*
Размах опорных ножек: *Ø 62 см*
Цвет: *хром*
Материал: *сталь*
Покрытие: *устойчивое к царапинам*
В комплекте: *нейлоновый чехол*

GUIL AT-08
Дирижёрский пюпитр с деревянной подставкой для нот

Максимальная высота: *169 см*
Минимальная высота: *99 см*
Вес: *4,14 кг*
Габариты в сложенном виде: *54,5 x 41 x 6 (см)*
Размах опорных ножек: *Ø 76 см*
Цвет стойки: *чёрный*
Материал: *сталь и дерево*
Покрытие: *устойчивое к царапинам*
Угол наклона: *регулируемый вертикально*
Дополнительная полка

GUIL AT-14
Дирижёрский пюпитр с деревянной подставкой для нот

Максимальная высота: *183 см*
Минимальная высота: *120 см*
Вес: *7,5 кг*
Габариты в сложенном виде: *66 x 55 x 6 (см)*
Размах опорных ножек: *Ø 76 см*
Цвет стойки: *чёрный*
Материал: *сталь и дерево*
Покрытие: *устойчивое к царапинам*
Угол наклона: *регулируемый вертикально*
Боковые стенки, дополнительная полка

GUIL AT-15
Дирижёрский пюпитр с подсветкой, для оркестровой ямы

Габариты подставки: *1 x 1 (м)*
Цвет стойки: *чёрный*
Материал: *сталь и берёзовая фанера*
Регулировка: *по высоте*
Угол наклона: *регулируемый вертикально*
Покрытие: *устойчивое к царапинам*

GUIL LP-01
Подсветка для пюпитра, с регулировкой в трёх плоскостях

Вес: *0,44 кг*
Цвет: *чёрный*
Материал: *сталь*
Покрытие: *устойчивое к царапинам*
Мощность лампы: *до 25 Вт*
Провод заземления: *есть*
В комплекте: *1,5 м электрический кабель с выключателем и евро-вилкой*
Примечание: *лампа в комплект не входит*

Стойки для духовых и струнных инструментов

GUIL FL-01
Стойка для флейты, трубы, кларнета или саксофона сопрано

- Максимальная высота: *39 см*
- Вес: *0,42 кг*
- Габариты в сложенном виде: *35 x 7 x 7 (см)*
- Цвет: *чёрный*
- Материал: *сталь*
- Покрытие: *твёрдое порошковое, устойчивое к царапинам*
- Контактное утолщение Ø 19 мм покрытое чёрным бархатом для защиты поверхности инструмента

GUIL FL-02
Стойка для флейты, трубы или кларнета

- Максимальная высота: *30 см*
- Вес: *1,72 кг*
- Диаметр опоры: *16 см*
- Цвет: *чёрный*
- Материал: *сталь*
- Покрытие: *твёрдое порошковое, устойчивое к царапинам*
- Контактное утолщение Ø 19 мм покрытое чёрным бархатом для защиты поверхности инструмента

GUIL FL-03
Стойка для двух флейт, труб или кларнетов

- Максимальная высота: *30 см*
- Вес: *3,0 кг*
- Габариты опоры: *20 x 12 x 2 (см)*
- Цвет: *чёрный*
- Материал: *сталь*
- Покрытие: *твёрдое порошковое, устойчивое к царапинам*
- Контактное утолщение Ø 19 мм покрытое чёрным бархатом для защиты поверхности инструмента

GUIL GUIL FL-04
Стойка для трёх флейт, труб или кларнетов

- Максимальная высота: *30 см*
- Вес: *3,5 кг*
- Габариты опоры: *20 x 12 x 2 (см)*
- Цвет: *чёрный*
- Материал: *сталь*
- Покрытие: *твёрдое порошковое, устойчивое к царапинам*
- Контактное утолщение Ø 19 мм покрытое чёрным бархатом для защиты поверхности инструмента

GUIL FL-05
Стойка для флейты и пикколо

- Максимальная высота: *48 см*
- Вес: *3,0 кг*
- Габариты опоры: *20 x 12 x 2 (см)*
- Цвет: *чёрный*
- Материал: *сталь*
- Покрытие: *твёрдое порошковое, устойчивое к царапинам*
- Контактное утолщение Ø 19 мм покрытое чёрным бархатом для защиты поверхности инструмента

Стойки для духовых и струнных инструментов

GUIL TR-01
Стойка для тромбона

Максимальная высота: *130 см*
Минимальная высота: *84 см*
Вес: *1,3 кг*
Габариты в сложенном виде: *75 x 12 x 12 (см)*
Размах опорных ножек: *Ø 68 см*
Цвет: *чёрный*
Материал: *сталь*
Покрытие: *твёрдое порошковое, устойчивое к царапинам*
Контактные точки оснащены защитными прокладками

GUIL SX-03
Стойка для саксофонов альт и тенор, с адаптером для флейты, трубы или кларнета

Максимальная высота: *43 см*
Вес: *0,97 кг*
Габариты в сложенном виде: *16 x 39 x 12 (см)*
Размах опорных ножек: *Ø 54 см*
Цвет: *чёрный*
Материал: *сталь*
Покрытие: *твёрдое порошковое, устойчивое к царапинам*
Диаметр адаптера: *Ø 16 мм*
Контактные точки оснащены защитными прокладками

GUIL SX-04
Стойка для саксофона баритон

Максимальная высота: *107 см*
Минимальная высота: *92 см*
Вес: *2,35 кг*
Размах опорных ножек: *Ø 74 см*
Цвет: *чёрный*
Материал: *сталь*
Покрытие: *твёрдое порошковое, устойчивое к царапинам*
Контактные точки оснащены защитными прокладками

GUIL MTL-01
Стойка стойка для нескольких духовых инструментов, складная, с нейлоновым чехлом

Стойка подходит для тромбона, флейты, трубы и саксофонов альт и тенор
Габариты: *92 x 50 x 42 (см)*
Вес: *4,0 кг*
Цвет: *чёрный*
Материал: *сталь*
Покрытие: *твёрдое порошковое, устойчивое к царапинам*
Диаметр адаптера: *Ø 16 мм*
Контактные точки оснащены защитными прокладками

Стойки для духовых и струнных инструментов

GUIL FG-01
Стойка для фагота

Максимальная высота: *148 см*
Минимальная высота: *88 см*
Вес: *3,2 кг*
Габариты в сложенном виде: *80 x 20 x 10 (см)*
Размах опорных ножек: *Ø 74 см*
Цвет: *чёрный*
Материал: *сталь*
Покрытие: *твёрдое порошковое, устойчивое к царапинам*
Контактные точки оснащены защитными прокладками
Предохранительный замок

GUIL FG-02
Стойка для контрафагота

Максимальная высота: *150 см*
Минимальная высота: *90 см*
Вес: *4,75 кг*
Габариты в сложенном виде: *95 x 35 x 26 (см)*
Размах опорных ножек: *Ø 92 см*
Цвет: *чёрный*
Материал: *сталь*
Покрытие: *твёрдое порошковое, устойчивое к царапинам*
Контактные точки оснащены защитными прокладками

GUIL FG-03
Стойка для фагота

Допускается возможность игры на инструменте, стоящем на стойке
Максимальная высота: *203 см*
Минимальная высота: *136 см*
Вес: *5,0 кг*
Габариты в сложенном виде: *38 x 20 x 128 (см)*
Размах опорных ножек: *Ø 78 см*
Цвет: *чёрный*
Материал: *сталь*
Трубка: *Ø35, Ø 30*
Покрытие: *твёрдое порошковое, устойчивое к царапинам*
Контактные точки оснащены защитными прокладками
Предохранительный замок

GUIL SD-01
Держатель для трёх сурдин с зажимом для крепления к стойке

Максимальный диаметр стойки: *25 мм*
Вес: *0,33 кг*
Габариты в сложенном виде: *25 x 10 x 4 (см)*
Цвет: *чёрный*
Материал: *сталь*
Покрытие: *твёрдое порошковое, устойчивое к царапинам*
Контактные точки оснащены защитными прокладками

GUIL CLL-01
Стойка для виолончели с адаптером для смычка

Максимальная высота: *40 см*
Максимальная ширина: *28 см*
Вес: *2,5 кг*
Цвет: *чёрный*
Материал: *сталь*
Покрытие: *устойчивое к царапинам*
Контактные точки оснащены защитными прокладками

GUIL CT-01
Стойка для контрабаса с адаптером для смычка

Максимальная высота: *67 см*
Максимальная ширина: *38 см*
Вес: *3,2 кг*
Габариты в сложенном виде: *76 x 60 x 8 (см)*
Цвет: *чёрный*
Материал: *сталь*
Покрытие: *устойчивое к царапинам*
Контактные точки оснащены защитными прокладками

GUIL TMD-04

Дирижёрский помост, 1x1 (м), с поручнем

TMD-04 — дирижёрский помост 1 x 1 (м) с поручнем, модульный. Телескопические ножки и рама изготовлены из алюминиевого сплава EN-AW 6082 T6, протестированного в соответствии с нормами безопасности UNE-EN573, платформа — 100% высококачественная березовая фанера с влагостойким покрытием.

Помост оборудован стальным поручнем 68,5 x 110 (см). Полный набор соединительных элементов для крепления поручня входит в комплект. Благодаря всепогодным материалам помост подходит для использования как в закрытых помещениях, так и на открытых площадках. Высокопрочная рама TMD-04 изготовлена из специального алюминиевого профиля 80 x 3 (мм), имеющего высокую несущую способность, а её конструкция позволяет легко и быстро присоединить широкий спектр аксессуаров, таких как лестница, поручни и т.п.

Платформа TMD-04 изготовлена из 21 мм 15-слойной берёзовой фанеры, пропитанной огнеупорным и водостойким составами, и соответствует требованиям международных стандартов SFS 2415 / тип EXT, BS 6566 часть 8 / тип WBP, DIN 68705 часть 3 / тип BFU 100, EN 314-2 / тип EXT. Телескопические ножки, регулируемые по высоте от 20 до 25 (см), позволяют надёжно фиксировать помост на неровных поверхностях (на ступенях, под уклоном и т. п.), обеспечивая максимальную устойчивость. Использование алюминиевых рамы и ножек значительно облегчают всю конструкцию помоста, в отличие от стальных моделей.

Следует помнить, что помост не предназначен для использования в качестве стационарной установки. Его водостойкие характеристики позволяют в случае внезапного дождя продолжить представление до завершения, не беспокоясь о сохранности оборудования.

Техническая спецификация

Габариты:	*100 x 100 (см)*
Материал рамы и опорных ножек:	*алюминиевый сплав EN AW-6082 T6*
Профиль рамы:	*80 x 3 (мм)*
Профиль опорных ножек:	*50 x 50 x 3 (мм)*
Обработка платформы:	*огнеупорная и водостойкая пропитка*
Поверхность платформы:	*феноловое противоскользящее покрытие*
Максимальная нагрузка:	*750 кг/кв.м*
Вес:	*36,8 кг*
Регулировка высоты:	*от 20 до 25 (см), другая высота — на заказ*
Габариты в сложенном виде:	*100 x 100 x 8 (см)*
Соответствующие стандарты:	*DIN 4112 NORMS UNE-EN 755 ; EN 315; EN 314-2 class 3 и EN 310*

GUIL TMD-06

Дирижёрский помост, 1,2 x 1 (м), с поручнем

TMD-04 — дирижерский помост 1,2 x 1 (м) с поручнем, модульный. Телескопические ножки и рама изготовлены из алюминиевого сплава EN-AW 6082 T6, протестированного в соответствии с нормами безопасности UNE-EN573, платформа — 100% высококачественная берёзовая фанера с влагостойким покрытием.

Помост оборудован стальным поручнем 90 x 110 (см). Полный набор соединительных элементов для крепления поручня входит в комплект. Благодаря всепогодным материалам помост подходит для использования как в закрытых помещениях, так и на открытых площадках. Высокопрочная рама TMD-04 изготовлена из специального алюминиевого профиля 80 x 3 (мм), имеющего высокую несущую способность, а её конструкция позволяет легко и быстро присоединить широкий спектр аксессуаров, таких как лестница, поручни и т.п.

Платформа TMD-06 изготовлена из 21 мм 15-слойной берёзовой фанеры, пропитанной огнеупорным и водостойким составами, и соответствует требованиям международных стандартов SFS 2415 / тип EXT, BS 6566 часть 8 / тип WBP, DIN 68705 часть 3 / тип BFU 100, EN 314-2 / тип EXT. Телескопические ножки, регулируемые по высоте от 20 до 25 (см), позволяют надёжно фиксировать помост на неровных поверхностях (на ступенях, под уклоном и т. п.), обеспечивая максимальную устойчивость. Использование алюминиевых рамы и ножек значительно облегчают всю конструкцию помоста, в отличие от стальных моделей.

Следует помнить, что помост не предназначен для использования в качестве стационарной установки. Его водостойкие характеристики позволяют в случае внезапного дождя продолжить представление до завершения, не беспокоясь о сохранности оборудования.

Техническая спецификация

Габариты:	*120 x 100 (см)*
Материал рамы и опорных ножек:	*алюминиевый сплав EN AW-6082 T6*
Профиль рамы:	*80 x 3 (мм)*
Профиль опорных ножек:	*50 x 50 x 3 (мм)*
Обработка платформы:	*огнеупорная и водостойкая пропитка*
Поверхность платформы:	*феноловое противоскользящее покрытие*
Максимальная нагрузка:	*750 кг/кв.м*
Вес:	*38,8 кг*
Регулировка высоты:	*от 20 до 25 (см), другая высота — на заказ*
Габариты в сложенном виде:	*120 x 100 x 8 (см)*
Соответствующие стандарты:	*DIN 4112 NORMS UNE-EN 755 ; EN 315; EN 314-2 class 3 и EN 310*

Подиумы для хора

GUIL
Подиум для хора на основе модульных платформ GR

Сборный подиум на основе алюминиевых платформ GR предназначен для выступления хора. Надёжная и устойчивая конструкция просто и быстро собирается. Всепогодный модуль GR состоит из прочной стальной рамы (ST52-3) DIN-2393 с нескользящей, огнестойкой, водонепроницаемой панелью из берёзовой фанеры и набором из четырёх телескопических ножек с высокой точностью регулировки. Для безопасности участников хора предусмотрены элементы ограждения TMQ/GR.

Ножки платформы выполнены из экструдированного алюминия (сплав: EN AW-6082 T6 испытан в соответствии с нормой безопасности UNE-EN573), внешний квадратный профиль 50 x 50 (мм) с толщиной стенки 3 мм и внутренний, специально разработанный профиль, 42,5 x 42,5 x 3,5 (мм). После регулировки высоты ножки надёжно фиксируются болтом M10. Каждый модуль полностью скомплектован. Каждая из моделей GR включает в себя все компоненты, необходимые для сборки хорового подиума.

Модель	Высота регулировки модуля	Вес модуля в комплекте
GR/20-25	20 – 25 см	16,72 кг
GR/30-40	30 – 40 см	18,28 кг
GR/40-60	40 – 60 см	20,00 кг
GR/50-80	50 – 80 см	21,52 кг
GR/60-100	60 – 100 см	23,16 кг
GR/70-120	70 – 120 см	24,70 кг

GUIL GR
Модульная платформа

Материал панели: *берёза*

Соответствует требованиям стандартов:
SFS 2415 / типа EXT;
DIN 68705, часть 3 / тип BFU 100;
BS 6566 часть 8 / тип WBP ;
EN 314-2 / типа EXT

GUIL TMQ/GR
Элемент ограждения для GR платформы

GUIL TMQ/GR элементы ограждения предназначены для обеспечения безопасности исполнителей находящихся на подиумах. Каждый элемент легко крепится к платформе GR и к соседнему элементу. Все необходимые крепёжные части поставляются в комплекте.

GUIL
Подиум для хора на основе модульных платформ TM440 и TM442

Сборный подиум на основе алюминиевых платформ TM440 и TM442 XL предназначен для выступления хора. Надёжная и устойчивая конструкция просто и быстро собирается. Для безопасности участников хора предусмотрены элементы ограждения TMQ-01/440 (1 м) и TMQ-02/440 (2 м).

Для дополнительного удобства подиумы могут оснащаться модульными ступенями ECM20.
Для транспортировки и хранения платформ предусмотрен контейнер CTO-05, где платформы могут складироваться в трёх положениях.

GUIL TM440
Модульная платформа

Габариты: *2 x 1 (м)*
Максимальная нагрузка: *1500 кг*
Вес: *37 кг*
Панель: *100% берёзовая фанера, 21 мм*
Покрытие: *нескользящее*
Материал: *алюминий и дерево*
Сплав: *EN-AW 6082 T6*
Соответствует требованиям стандартов: *DIN 4112 NORMS UNE-EN 755; EN 315; EN 314-2 класс 3 и EN 310*

GUIL TM442 XL
Модульная платформа

Габариты: *2 x 1 (м)*
Максимальная нагрузка: *2600 кг*
Вес: *48 кг*
Панель: *100% берёзовая фанера, 21 мм*
Покрытие: *нескользящее*
Материал: *алюминий и дерево*
Сплав: *EN-AW 6082 T6*
Соответствует требованиям стандартов: *DIN 4112 NORMS UNE-EN 755; EN 315; EN 314-2 класс 3 и EN 310*

Подиумы для хора

GUIL
Элементы ограждения для TM440 платформы

Элементы ограждения **GUIL TMQ-01/440** и **GUIL TMQ-02/440** предназначены для обеспечения безопасности исполнителей, находящихся на подиумах. Они легко крепятся к платформе TM440: GUIL TMQ-01/440 по стороне 1 м двумя профильными соединениями ANQ-440, GUIL TMQ-02/440 — по стороне 2 м тремя профильными соединениями ANQ-440

Каждый элемент ограждения комплектуется:
- **ANQ-440** профильное соединение — 2 шт. для GUIL TMQ-01/440, 3 шт. для GUIL TMQ-02/440
- **TMU-06** зажим для соединения и фиксации двух элементов ограждения — 1 шт.

GUIL TMQ-01/440
Элемент ограждения для платформы TM440 (1 м)

Максимальная высота: *1100 мм*
Максимальная ширина: *880 мм*
Вес: *6,8 кг*
Цвет: серый
Материал: *сталь*
Покрытие: *устойчивое к царапинам*

GUIL TMQ-02/440
Элемент ограждения для платформы TM440 (2 м)

Максимальная высота: *1100 мм*
Максимальная ширина: *1880 мм*
Вес: *9,38 кг*
Цвет: *серый*
Материал: *сталь*
Покрытие: *устойчивое к царапинам*

GUIL ECM20
Модульная ступенька

Габариты: *80 x 30 (см)*
Вес: *11 кг*
Панель: *100% берёзовая фанера*
Материал: *алюминий*
Сплав: *EN-AW 6082 T6*

Модульная ступенька ECM20 предназначена для использования с платформами с высотой шага 40 см. Изготовлена из такого же материала, как и платформа. Комплектуется 4 телескопическими ножками, регулируемыми по высоте от 20 см до 25 см.

GUIL CTO-05

Контейнер для транспортировки и хранения платформ

Контейнер CTO-05 предназначен для транспортировки и хранения платформ **TM440, TM442 XL и TM441**:

TM440 — 12 шт.
TM442 XL — 8 шт.
TM441 — 5 шт.

Платформы могут складироваться в контейнер в трёх различных положениях: вертикально, горизонтально и лёжа (для TM440, TM442 XL). В комплекте с контейнером поставляется страховочный строп для лучшей фиксации платформ при перевозке. Прочная конструкция контейнера из оцинкованной стали имеет четыре съёмные стойки и может перемещаться с помощью погрузчика.

Для облегчения погрузки и маневренности на контейнер устанавливаются поворотные колёса Ø 200 мм со стопорами (CTR-02).

Оркестровые стулья

GUIL SLL-01
Оркестровый стул

Максимальная высота: *88 см*
Минимальная высота: *70 см*
Размеры спинки: *460 x 260 x 40 (мм)*
Размеры сидения: *490 x 460 x 60 (мм)*
Вес: *10,2 кг*
Регулировка: *спинки и сидения*
Цвет: *чёрный*
Материал: *сталь и противопожарная дышащая ткань (M1)*
Соответствует требованиям: *UNE 23 723-90 1R UNE 23 735-94*

Оркестровый стул с регулировкой сидения и спинки, специально разработан для того, чтобы отвечать функциональным и эстетическим потребностям музыкантов оркестра. Сочетает в себе прочность и устойчивость. Ножки стула оснащены шарнирными окончаниями для максимальной стабильности. Регулировки спинки и сидения независимы друг от друга. Эргономичный дизайн обеспечивает максимальный комфорт и снижает риск возникновения судорог в ногах.

GUIL SLL-02
Оркестровый стул

Максимальная высота: *88 см*
Минимальная высота: *70 см*
Размеры спинки: *460 x 260 x 40 (мм)*
Размеры сидения: *490 x 460 x 60 (мм)*
Вес: *9,5 кг*
Регулировка: *спинки*
Цвет: *чёрный*
Материал: *сталь и противопожарная дышащая ткань (M1)*
Соответствует требованиям: *UNE 23 723-90 1R UNE 23 735-94*

Оркестровый стул с регулировкой спинки, специально разработан для того, чтобы отвечать функциональным и эстетическим потребностям музыкантов оркестра. Сочетает в себе прочность и устойчивость. Ножки стула оснащены шарнирными окончаниями для максимальной стабильности. Эргономичный дизайн обеспечивает максимальный комфорт и снижает риск возникновения судорог в ногах.

GUIL CRO-08
Тележка для транспортировки и хранения оркестровых стульев

Максимальная высота загрузки: *133 см*
Вес: *13,6 кг*
База: *760 x 450 (мм)*
Вместимость: *6 стульев*
Цвет: *серый*
Покрытие: *устойчивое к царапинам*
Колёса: *Ø 200 мм*

Специально разработанная тележка для транспортировки и хранения 6 стульев серии SLL. Идёт в комплекте с нейлоновым ремнём для надёжной защиты стопки стульев. Компактная и прочная тележка предназначена для использования в консерваториях, концертных залах, театрах, музыкальных школах, академиях и т. д. Все контактные точки имеют резиновое покрытие, чтобы защитить стулья от царапин. База имеет 2 колеса и 3 ножки с резиновыми заглушками.

GUIL CRO-06
Тележка для транспортировки и хранения оркестровых стульев

Вес: *20,4 кг*
База: *1420 x 560 (мм)*
Вместимость: *10 стульев*
Цвет: *серый*
Покрытие: *устойчивое к царапинам*
Колёса: *Ø 100 мм*

Специально разработанная тележка для транспортировки и хранения 10 стульев серии SLL. Компактная и прочная тележка предназначена для использования в консерваториях, концертных залах, театрах, музыкальных школах, академиях и т. д. Все контактные точки имеют резиновое покрытие, чтобы защитить стулья от царапин. База имеет 4 колеса со стопорами для облегчения маневрирования. Специальная конструкция предотвращает стулья от скольжения во время транспортировки. Ручки из нескользящей резины.

Контейнеры для транспортировки и хранения

GUIL CRO-01

Тележка для хранения и транспортировки пюпитров

Вес: *9,5 кг*
Вес: *20 кг*
Вместимость: *15 штук*
Колёса: *Ø 100 мм (2 колеса со стопорами)*
Система блокировки: *от сползания во время транспортировки*
Контактные точки: *оснащены защитными прокладками*
Конструкция: *сборно-разборная*
Цвет: *чёрный*
Материал: *сталь*
Покрытие: *устойчивое к царапинам*

GUIL CP-01

Транспортировочная тележка для пианино

Габариты: *410 x 700 x 225 (см)*
Максимальная нагрузка: *500 кг*
Вес: *13,7 кг*
Цвет: *чёрный*
Колёса: *Ø 200 мм*
Материал: *сталь*
Покрытие: *твёрдое порошковое, устойчивое к царапинам*
Контактные точки: *оснащены защитными прокладками*

GUIL CP-02

Транспортировочная тележка для рояля

Габариты: *550 x 765 x 335 (см)*
Максимальная нагрузка: *500 кг*
Вес: *20,0 кг*
Цвет: *чёрный*
Колёса: *Ø 200 мм*
Материал: *сталь*
Покрытие: *твёрдое порошковое, устойчивое к царапинам*
Контактные точки: *оснащены защитными прокладками*

GUIL

GUIL — ЭТО КАЧЕСТВО, СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ ВАШЕМУ УРОВНЮ!

www.guilstands.ru

Дистрибьютор продукции GUIL на территории России
ООО «Лайв Саунд»
117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 35 стр. 1 БЦ
«Ривер Плаза», тел.: + 7 (495) 921-45-52
Электронная почта: secretary@livesound.ru
www.LiveSound.ru
www.guilstands.ru